


DEXDRILL 



**3+1
Action**

Beim Kauf von 3 DEX Drill-Bohrkronen erhalten Sie einen weiteren gratis*!

Gültigkeit: 08.07.2024 bis 30.11.2024

Gültigkeit: 08.07.2024 bis 30.11.2024

Sie benötigen verschiedene Bohrkrontypen? Weitere Informationen sind im Flyer enthalten!

nikkoTOOLS
SORMA CUTTING SOLUTIONS

3+1 Action

ÜBERZEUGEN SIE SICH VON DER HOHEN GENAUIGKEIT UND DER AUSSERORDENTLICHEN PRODUKTIVITÄT VON DEX DRILL!

- **Beim Kauf von 3 DEX Drill-Kronen (gleicher Artikel) erhalten Sie einen weiteren gratis*!**
- **Beim Kauf von 4 DEX Drill-Kronen (auch verschiedene Artikel*) erhalten Sie einen attraktiven Rabatt!**

* Es können verschiedene Dezimal- Durchmesser mit unterschiedlichen Geometrien und Qualitäten kombiniert werden

	Geometrie	Qualität
P	GP (general purpose)	JP5725
M	P1 SC (smooth cut)	JP5630
K	TE (tough edge)	JP7625

WÄHLEN SIE AUS DEN IN DIESEM ANGEBOT ENTHALTENEN KRONEN:

Artikel	Beschreibung	Vorrätig
NT510438	DEX1000-GP JP5725 NIKKO	●
NT510195	DEX1000-SC JP5630 NIKKO	●
NT510178	DEX1000-TE JP7625 NIKKO	●
NT510440	DEX1020-GP JP5725 NIKKO	●
NT510197	DEX1020-SC JP5630 NIKKO	●
NT510179	DEX1020-TE JP7625 NIKKO	●
NT510150	DEX1030-GP JP5625 NIKKO	●
NT510198	DEX1030-SC JP5630 NIKKO	●
NT510180	DEX1030-TE JP7625 NIKKO	●
NT510151	DEX1040-GP JP5625 NIKKO	●
NT510199	DEX1040-SC JP5630 NIKKO	●
NT510443	DEX1050-GP JP5725 NIKKO	●
NT510200	DEX1050-SC JP5630 NIKKO	●
NT510181	DEX1050-TE JP7625 NIKKO	●
NT510444	DEX1060-GP JP5725 NIKKO	●
NT510446	DEX1080-GP JP5725 NIKKO	●
NT510203	DEX1080-SC JP5630 NIKKO	●

Artikel	Beschreibung	Vorrätig
NT510448	DEX1100-GP JP5725 NIKKO	●
NT510205	DEX1100-SC JP5630 NIKKO	●
NT510182	DEX1100-TE JP7625 NIKKO	●
NT510206	DEX1110-SC JP5630 NIKKO	●
NT510450	DEX1120-GP JP5725 NIKKO	●
NT510160	DEX1130-GP JP5625 NIKKO	●
NT510208	DEX1130-SC JP5630 NIKKO	●
NT510319	DEX1150-FT JP5725 NIKKO	●
NT510162	DEX1150-GP JP5625 NIKKO	●
NT510210	DEX1150-SC JP5630 NIKKO	●
NT510183	DEX1150-TE JP7625 NIKKO	●
NT510456	DEX1180-GP JP5725 NIKKO	●
NT510213	DEX1180-SC JP5630 NIKKO	●
NT510349	DEX1200-GP JP5725 NIKKO	●
NT510215	DEX1200-SC JP5630 NIKKO	●
NT510128	DEX1200-TE JP7625 NIKKO	●
NT510350	DEX1210-GP JP5725 NIKKO	●

Artikel	Beschreibung	Vorrätig
NT510216	DEX1210-SC JP5630 NIKKO	●
NT510040	DEX1220-GP JP5625 NIKKO	●
NT510217	DEX1220-SC JP5630 NIKKO	●
NT510352	DEX1230-GP JP5725 NIKKO	●
NT510218	DEX1230-SC JP5630 NIKKO	●
NT510042	DEX1240-GP JP5625 NIKKO	●
NT510354	DEX1250-GP JP5725 NIKKO	●
NT510220	DEX1250-SC JP5630 NIKKO	●
NT510129	DEX1250-TE JP7625 NIKKO	●
NT510355	DEX1260-GP JP5725 NIKKO	●
NT510221	DEX1260-SC JP5630 NIKKO	●
NT510045	DEX1270-GP JP5625 NIKKO	●
NT510046	DEX1280-GP JP5625 NIKKO	●
NT510358	DEX1290-GP JP5725 NIKKO	●
NT510359	DEX1300-GP JP5725 NIKKO	●
NT510225	DEX1300-SC JP5630 NIKKO	●
NT510130	DEX1300-TE JP7625 NIKKO	●
NT510360	DEX1310-GP JP5725 NIKKO	●
NT510226	DEX1310-SC JP5630 NIKKO	●
NT510361	DEX1320-GP JP5725 NIKKO	●
NT510362	DEX1330-GP JP5725 NIKKO	●
NT510228	DEX1330-SC JP5630 NIKKO	●
NT510052	DEX1340-GP JP5625 NIKKO	●
NT510146	DEX1350-FT JP5625 NIKKO	●
NT510364	DEX1350-GP JP5725 NIKKO	●
NT510230	DEX1350-SC JP5630 NIKKO	●
NT510131	DEX1350-TE JP7625 NIKKO	●
NT510054	DEX1360-GP JP5625 NIKKO	●
NT510366	DEX1370-GP JP5725 NIKKO	●
NT510367	DEX1380-GP JP5725 NIKKO	●
NT510057	DEX1390-GP JP5625 NIKKO	●
NT510234	DEX1390-SC JP5630 NIKKO	●
NT510369	DEX1400-GP JP5725 NIKKO	●
NT510235	DEX1400-SC JP5630 NIKKO	●
NT510132	DEX1400-TE JP7625 NIKKO	●
NT510370	DEX1410-GP JP5725 NIKKO	●
NT510236	DEX1410-SC JP5630 NIKKO	●
NT510371	DEX1420-GP JP5725 NIKKO	●
NT510237	DEX1420-SC JP5630 NIKKO	●
NT510372	DEX1430-GP JP5725 NIKKO	●
NT510373	DEX1440-GP JP5725 NIKKO	●
NT510374	DEX1450-GP JP5725 NIKKO	●
NT510240	DEX1450-SC JP5630 NIKKO	●
NT510133	DEX1450-TE JP7625 NIKKO	●
NT510375	DEX1460-GP JP5725 NIKKO	●
NT510241	DEX1460-SC JP5630 NIKKO	●
NT510376	DEX1470-GP JP5725 NIKKO	●
NT510066	DEX1480-GP JP5625 NIKKO	●
NT510243	DEX1480-SC JP5630 NIKKO	●
NT510067	DEX1490-GP JP5625 NIKKO	●
NT510244	DEX1490-SC JP5630 NIKKO	●
NT510379	DEX1500-GP JP5725 NIKKO	●
NT510245	DEX1500-SC JP5630 NIKKO	●

Artikel	Beschreibung	Vorrätig
NT510134	DEX1500-TE JP7625 NIKKO	●
NT510380	DEX1510-GP JP5725 NIKKO	●
NT510246	DEX1510-SC JP5630 NIKKO	●
NT510381	DEX1520-GP JP5725 NIKKO	●
NT510247	DEX1520-SC JP5630 NIKKO	●
NT510382	DEX1530-GP JP5725 NIKKO	●
NT510248	DEX1530-SC JP5630 NIKKO	●
NT510072	DEX1540-GP JP5625 NIKKO	●
NT510384	DEX1550-GP JP5725 NIKKO	●
NT510250	DEX1550-SC JP5630 NIKKO	●
NT510135	DEX1550-TE JP7625 NIKKO	●
NT510385	DEX1560-GP JP5725 NIKKO	●
NT510386	DEX1570-GP JP5725 NIKKO	●
NT510252	DEX1570-SC JP5630 NIKKO	●
NT510387	DEX1580-GP JP5725 NIKKO	●
NT510253	DEX1580-SC JP5630 NIKKO	●
NT510077	DEX1590-GP JP5625 NIKKO	●
NT510389	DEX1600-GP JP5725 NIKKO	●
NT510255	DEX1600-SC JP5630 NIKKO	●
NT510136N	DEX1600-TE JP7625 NIKKO	●
NT510390	DEX1610-GP JP5725 NIKKO	●
NT510391	DEX1620-GP JP5725 NIKKO	●
NT510257	DEX1620-SC JP5630 NIKKO	●
NT510392	DEX1630-GP JP5725 NIKKO	●
NT510258	DEX1630-SC JP5630 NIKKO	●
NT510393	DEX1640-GP JP5725 NIKKO	●
NT510328	DEX1650-FT JP5725 NIKKO	●
NT510394	DEX1650-GP JP5725 NIKKO	●
NT510260	DEX1650-SC JP5630 NIKKO	●
NT510137N	DEX1650-TE JP7625 NIKKO	●
NT510084N	DEX1660-GP JP5625 NIKKO	●
NT510261	DEX1660-SC JP5630 NIKKO	●
NT510396	DEX1670-GP JP5725 NIKKO	●
NT510262	DEX1670-SC JP5630 NIKKO	●
NT510397	DEX1680-GP JP5725 NIKKO	●
NT510398	DEX1690-GP JP5725 NIKKO	●
NT510399	DEX1700-GP JP5725 NIKKO	●
NT510265	DEX1700-SC JP5630 NIKKO	●
NT510138	DEX1700-TE JP7625 NIKKO	●
NT510400	DEX1710-GP JP5725 NIKKO	●
NT510266	DEX1710-SC JP5630 NIKKO	●
NT510401	DEX1720-GP JP5725 NIKKO	●
NT510091	DEX1730-GP JP5625 NIKKO	●
NT510092	DEX1740-GP JP5625 NIKKO	●
NT510404	DEX1750-GP JP5725 NIKKO	●
NT510270	DEX1750-SC JP5630 NIKKO	●
NT510139	DEX1750-TE JP7625 NIKKO	●
NT510405	DEX1760-GP JP5725 NIKKO	●
NT510406	DEX1770-GP JP5725 NIKKO	●
NT510272	DEX1770-SC JP5630 NIKKO	●
NT510407	DEX1780-GP JP5725 NIKKO	●
NT510273	DEX1780-SC JP5630 NIKKO	●
NT510097	DEX1790-GP JP5625 NIKKO	●

Geometrie		Qualität
P	GP (general purpose)	JP5725
M	P1 SC (smooth cut)	JP5630
K	TE (tough edge)	JP7625

Artikel	Beschreibung	Vorrätig
NT510492	DEX1800-FT JP5725 NIKKO	●
NT510348	DEX1800-GP JP5725 NIKKO	●
NT510275	DEX1800-SC JP5630 NIKKO	●
NT510140	DEX1800-TE JP7625 NIKKO	●
NT510409	DEX1810-GP JP5725 NIKKO	●
NT510276	DEX1810-SC JP5630 NIKKO	●
NT510100	DEX1820-GP JP5625 NIKKO	●
NT510411	DEX1830-GP JP5725 NIKKO	●
NT510278	DEX1830-SC JP5630 NIKKO	●
NT510412	DEX1840-GP JP5725 NIKKO	●
NT510413	DEX1850-GP JP5725 NIKKO	●
NT510280	DEX1850-SC JP5630 NIKKO	●
NT510141	DEX1850-TE JP7625 NIKKO	●
NT510414	DEX1860-GP JP5725 NIKKO	●
NT510105	DEX1870-GP JP5625 NIKKO	●
NT510106	DEX1880-GP JP5625 NIKKO	●
NT510417	DEX1890-GP JP5725 NIKKO	●
NT510493	DEX1900-FT JP5725 NIKKO	●
NT510418	DEX1900-GP JP5725 NIKKO	●
NT510285	DEX1900-SC JP5630 NIKKO	●
NT510142	DEX1900-TE JP7625 NIKKO	●
NT510109	DEX1910-GP JP5625 NIKKO	●
NT510420	DEX1920-GP JP5725 NIKKO	●
NT510287	DEX1920-SC JP5630 NIKKO	●
NT510421	DEX1930-GP JP5725 NIKKO	●
NT510288	DEX1930-SC JP5630 NIKKO	●
NT510112	DEX1940-GP JP5625 NIKKO	●
NT510423	DEX1950-GP JP5725 NIKKO	●
NT510290	DEX1950-SC JP5630 NIKKO	●
NT510143	DEX1950-TE JP7625 NIKKO	●
NT510114	DEX1960-GP JP5625 NIKKO	●
NT510425	DEX1970-GP JP5725 NIKKO	●
NT510292	DEX1970-SC JP5630 NIKKO	●
NT510426	DEX1980-GP JP5725 NIKKO	●
NT510117	DEX1990-GP JP5625 NIKKO	●
NT510294	DEX1990-SC JP5630 NIKKO	●
NT510494	DEX2000-FT JP5725 NIKKO	●
NT510428	DEX2000-GP JP5725 NIKKO	●
NT510295	DEX2000-SC JP5630 NIKKO	●
NT510144	DEX2000-TE JP7625 NIKKO	●
NT510429	DEX2010-GP JP5725 NIKKO	●
NT510430	DEX2020-GP JP5725 NIKKO	●
NT510297	DEX2020-SC JP5630 NIKKO	●
NT510431	DEX2030-GP JP5725 NIKKO	●
NT510122	DEX2040-GP JP5625 NIKKO	●
NT510433	DEX2050-GP JP5725 NIKKO	●
NT510300	DEX2050-SC JP5630 NIKKO	●
NT510145	DEX2050-TE JP7625 NIKKO	●

Artikel	Beschreibung	Vorrätig
NT510434	DEX2060-GP JP5725 NIKKO	●
NT510435	DEX2070-GP JP5725 NIKKO	●
NT510489	DEX2070-TE JP7625 NIKKO	●
NT510126	DEX2080-GP JP5625 NIKKO	●
NT510504	DEX2080-TE JP7625 NIKKO	●
NT510437	DEX2090-GP JP5725 NIKKO	●
NT510495	DEX2100-FT JP5725 NIKKO	●
NT510458	DEX2100-GP JP5725 NIKKO	●
NT510305	DEX2100-SC JP5630 NIKKO	●
NT510184	DEX2100-TE JP7625 NIKKO	●
NT510459	DEX2150-GP JP5725 NIKKO	●
NT510306	DEX2150-SC JP5630 NIKKO	●
NT510185	DEX2150-TE JP7625 NIKKO	●
NT510503	DEX2170-TE JP7625 NIKKO	●
NT510505	DEX2180-TE JP7625 NIKKO	●
NT510339	DEX2200-FT JP5625 NIKKO	●
NT510460	DEX2200-GP JP5725 NIKKO	●
NT510307	DEX2200-SC JP5630 NIKKO	●
NT510186	DEX2200-TE JP7625 NIKKO	●
NT510461	DEX2250-GP JP5725 NIKKO	●
NT510308	DEX2250-SC JP5630 NIKKO	●
NT510187	DEX2250-TE JP7625 NIKKO	●
NT510497	DEX2300-FT JP5725 NIKKO	●
NT510462	DEX2300-GP JP5725 NIKKO	●
NT510309	DEX2300-SC JP5630 NIKKO	●
NT510188	DEX2300-TE JP7625 NIKKO	●
NT510463	DEX2350-GP JP5725 NIKKO	●
NT510310	DEX2350-SC JP5630 NIKKO	●
NT510189	DEX2350-TE JP7625 NIKKO	●
NT510506	DEX2380-GP JP5725 NIKKO	●
NT510343	DEX2400-FT JP5625 NIKKO	●
NT510464	DEX2400-GP JP5725 NIKKO	●
NT510311	DEX2400-SC JP5630 NIKKO	●
NT510190	DEX2400-TE JP7625 NIKKO	●
NT510465	DEX2450-GP JP5725 NIKKO	●
NT510312	DEX2450-SC JP5630 NIKKO	●
NT510191	DEX2450-TE JP7625 NIKKO	●
NT510345	DEX2500-FT JP5625 NIKKO	●
NT510466	DEX2500-GP JP5725 NIKKO	●
NT510313	DEX2500-SC JP5630 NIKKO	●
NT510192	DEX2500-TE JP7625 NIKKO	●
NT510467	DEX2550-GP JP5725 NIKKO	●
NT510314	DEX2550-SC JP5630 NIKKO	●
NT510193	DEX2550-TE JP7625 NIKKO	●
NT510347	DEX2600-FT JP5625 NIKKO	●
NT510468	DEX2600-GP JP5725 NIKKO	●
NT510315	DEX2600-SC JP5630 NIKKO	●
NT510194	DEX2600-TE JP7625 NIKKO	●

Warum sich für DEX Drill entscheiden?



- Für Anwendungen mit ISO-Werkstoffen **P M K**.
- Extrem zuverlässiges, schnell austauschbares Kronenbohrsystem
- Krone mit 3D-Geometrie, hohem Vorschub, hoher Effizienz
- Optimales Preis-/Leistungsverhältnis pro Bohrung, selbst im Vergleich zu nachgeschliffenen Hartmetallbohrern
- Nachschleifservice verfügbar

ANWENDUNG

DEX 1500-GP JP5725 + NT-DEX-3D D15-20F

Verarbeitung	Bohren, vertikales Bearbeitungszentrum
Werkstoff	35CrMo5
Parameter	Nikko Tools: Vc 120 m/min, fn 0.20 mm/U Competitor: Vc 100 m/min, fn 0.17 mm/U

Zykluszeit

nikko TOOLS	1 min 10"
WETTBEWERBER A	1 min 42"

Standzeit

nikko TOOLS	470 Bohrungen
WETTBEWERBER A	400 Bohrungen



DEX 1500-SC JP5630 + NT-DEX-3D D15

Verarbeitung	Bohren an horizontaler Drehmaschine
Werkstoff	11SMnPb30
Parameter	Nikko Tools: Vc 110 m/min, fn 0.24 mm/U Concurrent : Vc 85 m/min, fn 0.17 mm/U

Standzeit

nikko TOOLS	8000 Stück
WETTBEWERBER B	6000 Stück

Gesamtproduktionszeit

nikko TOOLS	266 min
WETTBEWERBER B	391 min





Via Don F. Tosatto, 8
30174 Mestre - Venezia
+39 041.959179
info@nikkotools.com

www.nikkotools.com



SNKACT24DEX-D